


# Väriprofiili

Väriprofiilin suosittelun olevan Creative Suite Color Setting- kohdasta seuraavasti: **Europe Prepress 3**, kun tekee valmiin aineiston painoa varten. Tällöin kaikkien Adoben ohjelmien väri-asetukset oikein. Mikäli se ei vielä ole, sen voit muuttaa **Adobe Bridge** ohjelmassa, valikosta **Edit > Creative Suite Color Setting > Europe Prepress 3**.


Valitse **Europe Prepress 3** ja paina **Apply**



# Tässä mm. InDesign väriasetukset:


Tällöin mm. InDesign väriasetukset ovat seuraavasti: (Mac- versio) **Edit > Color Settings**  
(Windows- versio) **File > Color Settings**

Mikäli sinulla ei ole **Adobe Bridge** ohjelmaa, suosittelen laittamaan InDesing:n väriasetukset seuraavasti ennen, kun luot uutta tiedostoa, jotta InDesing tallentaa asetukset oletusasetuksiksi valikosta **Edit > Color Settings** seuraavasti:



# Leikkuuvarat

InDesignilla leikkuuvarat eli bleedit kannattaa tehdä jo uutta dokumenttia luodessa seuraavasti:  
New Document > More Options > Bleed > 3 mm jokaiselle sivulle.



Leikkuvuvara näkyy dokumentin ulkopuolella punaisena kehyksenä.

New Document



Document Preset: [Custom]    **OK**

Intent: Print    **Cancel**

Number of Pages: 1     Facing Pages

Start Page No: 1     Primary Text Frame

Page Size: A4

Width: 210 mm    Orientation:  

Height: 297 mm

Columns



Number: 1    Gutter: 4,233 mm


Margins

Top: 12,7 mm    Left: 12,7 mm


Bottom: 12,7 mm    Right: 12,7 mm

**Bleed and Slug**

	Top	Bottom	Left	Right	
Bleed:	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	



Leikkuuvarat voidaan myös lisätä jo luotuun dokumenttiin jälkikäteen valikoista seuraavasti:  
File > Document Setup > Bleed > 3 mm jokaiselle sivulle.



Vihkoissa ja lehdissä tulee olla 3 mm leikkuuvarat ulkopuolella (top, bottom ja right) Inside (sisäreuna) kohtaan ei saa laittaa leikkuuvaraa.

Huomio, että Facing Pages - kohdassa on täppä, jolloin InDesign tekee dokumentin aukeamittain. Muista, että vihkojen ja lehtien sivumäärän pitää olla 4:llä jaollinen luku. (Number of Pages -kohdassa esim. 20)

New Document

Document Preset: [Custom]

Intent: Print

Number of Pages: 20

Start Page No: 1



Facing Pages

Primary Text Frame

Page Size: A5

Width: 148 mm

Height: 210 mm

Orientation:  

Columns

Number: 1

Gutter: 4,233 mm

Margins



Top: 10 mm

Bottom: 10 mm

Inside: 10 mm

Outside: 10 mm

Bleed and Slug


	Top	Bottom	Inside	Outside	
Bleed:	3 mm	3 mm	0 mm	3 mm	
Slug:	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	

OK

Cancel

Save Preset...


Fewer Options



# PDF ohjeet

Tässä kerrotaan miten saat tehtyä painokelpoisen PDF painoa varten.


Valitse seuraavasti: **File > Export** (tai mac- versio: Command E (oppu E)  
(Windows- versio: CTRL E)



# Leikkuvarat- ja merkit

Muista myös venyttää kaikki reunoilla olevat taustat ja haluttavat kuvat laittaa vähintään leikkuuvarojen reunoihin!


Lopuksi leikkuuvarat on vielä sisällytettävä myös painoon lähetettävään painovalmiiseen PDF-tiedostoon seuraavasti: File > Export ja valitse PDF Presetiksi High Quality Print ja käy Marks and Bleeds -välilehdellä.





Valitse leikkuumerkit (Crop Marks) ja varmista, että Offset -asetus on 4 mm.  
Tarkista myös, että olet valinnut Bleed and Slug -osiosta kohdan Use Document Bleed Settings.

Nyt asettamasi leikkuuvarat tulevat oikein myös painoon lähetettävään PDF-tiedostoon.




# Mistä tiedän, että leikkuuvarani ovat oikein?

Voit tarkastaa, että leikkuuvaroja on riittävästi, kun kaikki leikkaukseen menevät kuva- ja väripinnat yltyvät 3 mm leikkuumerkkien osoittaman rajan ulkopuolelle.


Kaikkien painotuotteiden  
ulkoreunat (top, botton,  
leht ja right)



Vihkojen ja lehtien sisäreuna (Inside)




Ei näin




# Resoluutio

High Quality Print tekemät resoluutioasetukset riittävät hyvälaatuiseen digitaaliseen painamiseen.




# Väriprofiili

Valitse Output- välilehdellä Profile Inclusion Policy- kohtaan seuraavasti: Don't Include Profiles, jotta et muuta alussa laittamiasi väriasetuksia.



Advanced ja Security- välilehdellä ei tarvitse tehdä mitään.



Ensimmäisen kerran kun teet PDF:n meille kannattaa tallentaa PDF- asetukset.  
Lopuksi paina Export

## PDF- asetusten tallennus

Tallenna asetukset, jotta PDF:n luonti tulevaisuudessa olisi helppoa.

Vasemmasta alakulmasta voit tallentaa PDF:lle asettamasi asetukset tehdäksesi uuden Presetin InDesigniin.

Export Adobe PDF

Adobe PDF Preset: TS-Grafi

Standard: None

Compatibility: Acrobat 5 (PDF 1.4)

General

Compression

Marks and Bleeds

Output

Advanced

**Security**

Summary

**Security**

Encryption Level: High (128-bit RC4) - Compatible with Acrobat 5 and Later

Document Open Password

Require a password to open the document

Document Open Password:

Permissions

Use a password to restrict printing, editing and other tasks

Permissions Password:

**i** This password is required to open the document in PDF editing applications.

Printing Allowed: High Resolution

Changes Allowed: Any except extracting pages

Enable copying of text, images and other content


Enable text access of screen reader devices for the visually impaired

Save Preset...

Cancel

Export

Nimeä Preset siten, että tunnistat sen jatkossa. Paina tämän jälkeen **ok**, jolloin InDesign tallentaa asetuksesi.



Jatkossa löydät luomasi uuden PDF-presetin muiden valmiiksi asettujen Presetien joukosta. Mikäli loit uuden Presetin ohjeidemme mukaan, voit olla varma, että käyttämällä luomaasi Presetiä luodessa PDF-tiedostoa painamista varten on painoaineistosi aina kohdallaan.

